


火星团队前端开发网站

时间:2026/06/18



目录

CONTENTS



01 | 星图首页

02 | 火星团队

03 | 星际服务


04 | 星河成果

05 | 星语咨询

01

星图首页

曾文学，周林锋



导航和底部版权

采用统一模板

核心代码: `<link href="css/global.css" rel="stylesheet" type="text/css" />`

它的作用:

外链至 'global.css' 文件, 采用团队同样的导航布局和版权声明布局与效果, 同时点击文字跳转到相应的分页



banner图



```
$('.gp').hover(function(){
    clearInterval(t);
},function(){
    t=setInterval(function(){
        i++;
        if (i == len) {
            i = 0;
        }
        showPic();
    },2000);
});
$('.num>ul>li').click(function(){
    let num=$(this).index();
    $('.gp>ul>li').eq(num).stop().fadeIn(500).siblings('.gp>ul>li').stop().fadeOut(500);
    $('.num>ul>li').eq(num).addClass('show').siblings('.num>ul>li').removeClass('show');
});
```

banner图部分

给 .gp 绑定 hover：移入执行 clearInterval 关掉自动轮播；移出用 setInterval 每 2 秒自增索引 i，到头就归零，调用 showPic 切换图片。
数字 li 点击时用 index() 拿到下标，对应图片淡入、兄弟图淡出，当前按钮加 show 高亮，其他按钮去掉 show

效果

鼠标移入轮播区停止自动切换，离开后每 2 秒自动切换图片；点击下方黄色按钮，对应图片淡入、其余淡出，点击箭头，图片切换

火星团队部分



火星前端设计与开发团队

我们是一支专注前端开发与视觉设计的年轻化创新团队，成员均具备扎实的技术功底与创意设计能力，深耕响应式网页开发、交互实现、U设计与平面视觉领域，以“探索未知、突破边界”为理念，为客户提供专业、高效的一站式服务。

技术栈：HTML/CSS/JS

设计栈：PS/AI/PR

了解更多

左侧图片同首页banner图效果一致，左侧文字的效果可以使客户，边了解团队信息的同时观看团队照片，点击了解更多跳转到火星团队分页

火星团队部分

Galaxy Achieve | 星河成果




冬至三候



全民健身



社交达人



我的简介




给箭头绑定点击事件，点击箭头切换图片，用if判断：处理滑动边界，完成循环效果

02

火星团队

肖湘

团队介绍栏目



动画

应用JS里面的dom和bom，做了一个下滑页面到一定高度，图片下移，文字显示的效果。

布局

一列式布局。

代码


```
// 选取元素
let div = document.querySelector('#team2');
let team = document.querySelector('#team');
let p4 = document.querySelector('#p4');
let ps = document.querySelector('#personnel1');
// 添加滚动事件
window.addEventListener('scroll', function() {
    let y = window.scrollY;
    let y1 = team.offsetTop;
    if (y >= y1) {
        div.style.top = '190px';
        p4.style.display = 'block';
        ps.style.marginTop = '146px';
    } else {
        div.style.top = '';
        ps.style.marginTop = '';
    }
});
```

团队成员栏目



布局

用多边形将团队成员串在一起，展现团队凝聚力。



动画

用transition和opacity，鼠标移入成员照片时，成员照片消失。页面移入四叶草，并弹出logo和成员简介



```
#name li:hover #triangle12 {  
  opacity: 1;  
  transform: translateX(100px);  
}  
  
#name li:hover img {  
  opacity: 0;  
}  
  
#name li img {  
  position: relative;  
  z-index: 3;  
}
```

部分代码

03

星际服务

曾文学

前端开发服务

前端开发服务

通过 transition 设置 0.3 秒缓动过渡，hover 触发 transform 缩放 scale (1.1) 实现放大动画。

01

FE | 前端开发服务

响应式网站开发、交互网页制作，适配多端设备，实现流畅交互体验




02

```
/* ===== 前端服务 鼠标悬停放大 ===== */  
.img-list1 li:hover img {  
  transform: scale(1.1);  
  transition: transform 0.3s ease;  
}
```

视觉设计服务

VD 视觉设计服务

UI界面、平面海报、品牌设计，风格多样，适配不同场景的视觉需求



```
.img-list2 #p1{
  top: -30px;
  position: absolute;
  left: 45px;
}
.img-list2 .ui1:hover #p1{
  transform: translateY(170px);
  opacity: 1;
}
.img-list2 .ui1:hover img{
  opacity: 0.3;
}
```

视觉设计服务

用opacity实现鼠标经过背景图片透明度变成原来的0.3倍，同时用translateY文字从上至下出现。

运营活动设计服务

效果图

H5活动页、专题页等，一站式提供活动视觉设计服务



绑定窗口滚动和页面加载事件，滑到盒子顶端再往下 100 像素的位置时，图片就会显现出来，给列表 li 添加 show 类执行入场动画，不满足该条件就移除 show 类，元素恢复初始隐藏状态。

代码

```
function checkScroll(){
  let scrollTop = $(window).scrollTop();
  let winH = $(window).height();
  let boxTop = $('.scroll-box').offset().top;

  if(scrollTop + winH > boxTop + 100){
    $('.img-list3 li').addClass('show');
  }else if(scrollTop > boxTop + winH){
    $('.img-list3 li').removeClass('show');
  }
}
$(window).scroll(checkScroll);
$(window).load(checkScroll);
</script>
```

04

星河成果

廖紫芸，郑德斌，周林锋，刘宇乔

UI设计分页图作品

郑德斌

设计效果分析

即时设计

标题导航：使用模板

banner：使用了ai美化

内容：布局是调研分析得到的结果，选取了随机三人的作品进行设计。

分页：采用制作详情页面更好的观赏到设计图的效果，以及作品理念。



设计代码分析

html效果设计

本次页面静态效果采用 HTML+CSS 原生技术开发，以 CSS 盒模型作为页面布局核心基础，通过控制 content、padding、border、margin 四大核心属性精准划分页面区块、规范元素间距；页面内导航栏、项目展示、服务模块等重复类内容统一使用 + 语义化列表标签承载，代码结构整洁易维护，配合样式美化完成整套星际主题 UI 页面的视觉落地，实现布局规整、层次分明的网页展示效果。



设计代码分析

js效果设计

本页面依托原生 JavaScript 完成动态交互逻辑开发，通过 DOM 事件监听结合 CSS 过渡动画实现多重视觉动效。

滚动渐显效果：页面触发内容渐显动画，元素随浏览进度平滑淡入登场。整套动效节奏舒缓自然，有效丰富页面视觉层次，优化沉浸式浏览体验。

```
.content {  
  width: 1140px;  
  margin-top: 90px;  
  background: #e6f0f8;  
  padding: 25px;  
  border-radius: 30px;  
  opacity: 0;  
  transition: opacity 5s;  
}  
  
.content.show {  
  opacity: 1;  
}
```

```
</div>  
<script>  
  window.onload=function(){  
    document.getElementById('content-title').classList.add('show')  
  };  
</script>  
<!-- InstanceEndEditable -->
```

设计代码分析


CSS效果设计

依托课堂学习的 CSS 过渡与动画技术实现页面动态效果，运用 transition、transform 属性完成两类核心交互：

一是作品卡片点击缩放放大效果，给予用户清晰操作反馈；

区块渐显动画：页面滚动至对应区域时，文字元素跟随浏览进度平滑淡入，缓缓呈现，营造递进式视觉观感；

二、图片淡入动效：配图同步配置透明度过渡动画，随页面滑动柔和显现，动静结合丰富页面层次，整套动效节奏舒缓柔和，大幅提升页面沉浸式浏览体验。




h5设计分页图作品

刘宇乔

前端网站页面结构模块化设计

头尾模块：全局复用与规范承载

头部集成Logo与全局导航菜单，通过下拉列表实现分类跳转，保障全站品牌形象统一；页脚固化版权与备案信息，构建标准化的网站收尾，强化专业合规的视觉认知。



主体区域：核心内容的模块化布局

以全屏Banner打造视觉焦点，划分双容器承载不同系列作品；利用列表结构规整展示作品卡片，让内容层级清晰可辨，同时通过模块化拆分实现代码的易维护与灵活扩展。

```
<div id="top_center">
  
  <ul id="nav">
    <li><a href="index.html">星图首页</a></li>
    <li><a href="works_team.html">火星团队</a></li>
    <li><a href="works_serve.html">星技服务</a></li>
    <li><a href="works_IV.html">星河成果</a></li>
    <ul>
      <li><a href="works_ui.html">UI设计</a></li>
      <li><a href="works_h5.html">H5设计</a></li>
      <li><a href="works_ps.html">PS设计</a></li>
      <li><a href="works_IV.html">信息可视化</a></li>
    </ul>
  </ul>
  <li><a href="works_cons.html">星语咨询</a></li>
</div>
</div>
<!-- InstanceBeginEditable name="可编辑区域" -->

```

```
<div class="content">
  <div id="ersh1">
    <h3>二十四节气H5部分内容展示</h3>
    <ul>
      <li><a href="works_h5xq1.html" target="_self"><p>夏节气</p><p class="p1">作者：黄佳媛</p></li>
      <li><a href="works_h5xq1.html" target="_self"><p>秋节气</p><p class="p1">作者：黄佳媛</p></li>
      <li><a href="works_h5xq1.html" target="_self"><p>冬节气</p><p class="p1">作者：黄佳媛</p></li>
    </ul>
  </div>
  <div class="clear"></div>
  <div class="content">
    <div id="qt">
      <h3>其他H5作品部分展示</h3>
      <ul>
        <li><a href="works_h5xq2.html" target="_self"><p>拼图游戏</p><p class="p1">作者：陈柏桦</p></li>
        <li><a href="works_h5xq2.html" target="_self"><p>拼图游戏</p><p class="p1">作者：陈柏桦</p></li>
        <li><a href="works_h5xq3.html" target="_self"><p>猜谜游戏</p><p class="p1">作者：李丽欣</p></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="clear"></div>
  </div>
<!-- InstanceEndEditable -->
<div id="footer">
  <p><a href="https://beian.miit.gov.cn/" target="_blank">Copyright © 2026 火星.All Rights Reserved. </a></p>
  <p>本页面内容未经许可请勿转载</p>
</div>
```

CSS核心布局解析

采用float: left属性让作品卡片li横向排列，构建整齐的网格布局。同时引入通用的.clear类清除浮动，有效避免父容器因子元素浮动导致的高度塌陷问题，保障布局结构的稳定性。



通过 li: hover 伪类联动双效：图片 opacity 降至 0.3 实现变暗，隐藏的作者信息通过 transform: translateY 上移并恢复 opacity 为 1。结合 transition 设置 0.5 秒平滑过渡，打造流畅自然的悬停交互体验。

```
li: hover .p1{
  opacity: 1;
  transform: translateY(-300px);
}
li: hover img{
  opacity: 0.3;
  cursor: pointer;
}
.p1{
  width: 320px;
  text-align: center;
  top: -30;
  opacity: 0;
  position: absolute;
  transition: transform 0.5s;
}
.xq{
  width: 144px;
  height: 35px;
  line-height: 35px;
  background: #AEF2E6;
  border-radius: 20px;
  text-align: center;
  margin-left: 105px;
  margin-top: 10px;
}
#qt h3{
  padding-left: 400px;
  margin-bottom: 70px;
}
#qt li{
  list-style: none;
  float: left;
  margin-right: 40px;
}
#qt p{
  font-size: 14px;
  text-align: center;
}
#qt a{
  text-decoration: none;
  color: #000;
}
```



ps设计分页图作品

周林锋

布局排版


banner：宽度占满整张屏幕
内容区域居中对齐
作者分区水平排列
作品展示采用左右轮流排列
分别展示作者名与作品缩略图

html内容排版

主体部分外部大盒子相对定位做父级，文字图片绝对定位

```
#works1 {  
  margin-top: 100px;  
  width: 700px;  
  height: 300px;  
  background-color: #b5e0d2;  
  border-radius: 30px;  
  position: relative;  
}  
  
#names1 {  
  position: absolute;  
  top: 60px;  
  left: 20px;  
}  
  
#names1_intro1 {  
  position: absolute;  
  top: 100px;  
  left: 20px;  
}  
  
#names1_intro2 {  
  position: absolute;  
  top: 120px;  
  left: 20px;  
}  
  
#names1_img1 {  
  position: absolute;  
  bottom: 130px;  
  left: 200px;  
  transition: all 1s;  
}  
  
#names1_img1:hover {
```

部分代码展示



动画效果

CSS交互

当把鼠标放在作品图片上时，它会有一个平滑的移动和独显当前图片，显示其阴影让他更具立体感的效果
鼠标经过作者名时，会显现出li盒子的下边框线提示可点击进入该作者优秀作品详情页

核心代码：

阴影效果实现（图一）

下边框线效果实现（图二）

```
#names1_img1 {  
  position: absolute;  
  bottom: 130px;  
  left: 200px;  
  transition: all 1s;  
}  
  
#names1_img1:hover {  
  cursor: pointer;  
  transform: translateY(-5px);  
  box-shadow: #666 0 5px 5px;  
}  
  
#names1_img2 {  
  position: absolute;  
  bottom: 8px;  
  left: 630px;  
  transition: all 1s;  
}
```

```
#names li:hover {  
  border-bottom: 2px solid #6ed8ff;  
}
```

JavaScript交互

01


平滑独显

效果：鼠标经过图片缩略图时图片逐渐独显，而不是一下子跳过去。
作用：视觉上更舒服。

返回顶部按钮

效果：当页面往下滚动时，右下角会出现一个“返回顶部”的按钮，上划至固定位置按钮消失。
作用：方便用户快速回到页面开头。

02



JS图片独显

工作原理

1. 鼠标经过缩略图位置，所在位置缩略图，透明度100%，他的兄弟元素透明底降低，移除取消。

```
$(function() {  
    $('#works1>div').hover(  
        function() {  
            $(this).siblings('div').stop().fadeTo(500, 0.2);  
        },  
        function(){  
            $(this).siblings('div').stop().fadeTo(500,1);  
        }  
    );  
    $('#works2>div').hover(  
        function() {  
            $(this).siblings('div').stop().fadeTo(500, 0.2);  
        },  
        function(){  
            $(this).siblings('div').stop().fadeTo(500,1);  
        }  
    );  
    $('#works3>div').hover(  
        function() {  
            $(this).siblings('div').stop().fadeTo(500, 0.2);  
        },  
        function(){  
            $(this).siblings('div').stop().fadeTo(500,1);  
        }  
    );  
});
```


陈柏辉


李丽欣

李展鹏

陈柏辉

用色彩表达情绪
用画面讲述故事





JS返回顶部

工作原理

1. 监听页面滚动的位置。
2. 当滚动距离超过一定值时，显示按钮。
3. 点击按钮，页面平滑滚动回顶部。

```
const divTop = $('#works1').offset().top;
$(window).scroll(function() {
  const t=$(document).scrollTop();
  if (t>=divTop)
    $('.back').fadeIn(200);
  else
    $('.back').fadeOut(200);
});
$('.back').click(function(){
  $('html,body').animate({
    scrollTop:0
  },500);
});
```



李丽欣
在光影与构图之间
寻找独特的视觉语言



李展鹏
梦幻与现实交织
创造无限可能




返回顶部

信息可视化设计分页 图作品

廖紫芸

项目案例展示页面布局



图片每隔一秒自动向右切换图片，鼠标点击在左右箭头上会切换图片，鼠标移入心仪的图片轮播效果会暂停

```
.butL').click(function(){  
    let s1=lis.pop()  
    lis.unshift(s1);  
    showP();  
});
```

```
ction showP(){  
    $('#content li').each(function(index){  
        $(this).attr('class',lis[index]);  
    });  
}
```

通过pop () 移除末尾元素，再用unshift()把移除的元素添加到开头，实现顺序的循环左移。

使用setInterval()定时器函数设定时间间隔，实现轮播效果，利用hover，clearinterval () 实现鼠标移入暂停的效果

```
let t;  
$('#content').hover(function() {  
    //当鼠标经过banner，停止播放：清楚  
    clearInterval(t);  
}, function() {  
    //鼠标离开时，自动轮播  
    t = setInterval(function() {  
        let s0=lis.shift()  
        lis.push(s0);  
        //效果：图片切换至下一张  
        showP();  
    }, 1000);  
});
```

项目案例展示页面布局



展示各个成员的作品，并且下面配了简单的文字描述，让用户简单了解作品

```
<div class="xhcg">
  <div class="title">作品展示</div>
  <ul class="cgtp">
    <li class="zp1">
      <a href="work_iv1.html"></a>
      <p>风格：国风扁平插画，暖调Q版戏曲风。<br>用途：非遗文化科普海报，用模块化设计清晰传递花鼓戏知识。</p>
      <p class="click">点击图片查看详情</p>
    </li>
  </ul>
</div>
```

作品图片利用了ulli来排版，并且用p标签写了文字内容

项目案例展示页面布局



鼠标悬停在作品图片，会缓慢放大，并且下面的文字会随着图片的放大而消失，紧接着出现交互提示文字，点击图片跳转到作品详情页。

```
.cgtp li:hover img{
  transition: transform 1s;
  transform: scale(1.4);
  cursor: pointer;
}
```

利用transform: scale实现缩放，使用transition变得丝滑

```
.cgtp li p.click{
  width:320px;
  height:20px;
  border-radius:12px;
  line-height:20px;
  /*background: rgba(255,255,255,0.5);*/
  text-align: center;
  position:relative;
  transition:transform 1s;
  opacity:1;
  top:20px;
  color:#2A82E4;
}

.cgtp li:hover p.click{
  opacity:1;
  transform:translateY(-18px);
}

.cgtp li:hover p{
  opacity:0;
}
```

利用了opacity:0,1来实现了文字的隐藏与出现，使用了transform: translateY动画让文字从下往上显现出来

05

星语咨询

胡添

咨询表单

咨询表单



姓名:
请输入您的姓名

联系方式:
请输入您的联系方式

咨询类型:
请选择您的咨询类型

留言内容:
请说出您想说的话

提交按钮

容器视觉效果

圆角美化，表单外框大圆角，匹配设计图浅蓝色圆角面板,输入框 (input/select/textarea) 通用交互，提交按钮 .submit-btn 默认状态：浅蓝色圆角底色、白色文字、手型光标hover 悬浮：底色加深，颜色平滑过渡

团队联系方式



滑过渡 transition: background 0.3s, transform 0.2s

底色、上浮位移变化自带顺滑动画，不会生硬切换。

hover 悬浮底色切换

鼠标放到卡片上，背景色从 #7DE7FF 加深为 #6ED8FF，视觉突出当前选中卡片。

上浮位移 transform: translateY(-3px)

悬浮时卡片向上轻微抬起 3 像素，产生立体悬浮层次感。

鼠标手型 cursor:pointer

鼠标移入卡片时光标变成点击手型，提示该区块可交互。

◆◆ 咨询须知与底部版权

01

静态基础视觉效果圆角 border-radius:

5px

内外边距布局padding:20px 盒子内边距,

让文字和蓝色边框留出空隙

hover 悬浮变色效果

鼠标移入区块时, 背景色从浅蓝
#7DE7FF 加深为 #6ED8FF, 高亮提示
交互区域。

超链接基础样式重置

text-decoration: none 去除链接默认下划线,
文字颜色设为黑色 #000, 和普通文字视觉统一。

hover 悬浮变色效果

鼠标放到备案链接上时, 文字从黑色变为浅白色 #fff7ff, 突出可点击链接。

02

感谢您的观看

THANK YOU

汇报人:齐心团队

时间:2025/08/05